


Pfosten Ballfangzaun
Heras Adronit BS Uni
120x40x3mm, L:4800mm
mit Befestigung für
Ballfangzaun mit Stabgitter
unteres Gitter 50/200 mm, Höhe ca. 2000 mm,
oberes Gitter 100/200 mm, Höhe ca. 2000 mm,
oberer und unterer Abschluss glatt,
Höhe Zaun über GOK ca. 4 bis 4,15 m



Alle Maß-, Sach- und Höhenangaben sind vor Baubeginn am Bau eigenverantwortlich zu prüfen; Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich zu melden.

Grundstücksgrenzen und grundstücksbezogene Bauteile dürfen nicht aus den Außenanlagenplänen gemessen werden; es gilt die ordentliche Vermarkung bzw. die Angaben des zuständigen Vermessers. Lage und Höhe der Einrichtungen und Leitungen für Ver-/Entsorgung wie Strom, Gas, Wasser sind vor Baubeginn eigenverantwortlich festzustellen. Leistungen TGA und HLS sind lediglich nachrichtlich dargestellt und ggfs. bei den jeweiligen Fachplänen zu erfragen.

Dieser Plan ist nur vollständig mit den dazugehörigen Details, Leistungsverzeichnissen und Werkplänen.

043RC_D3_5.418

VORABZUG

Art & Ort des Bauvorhabens:

Bauherr:

Umbau, Erweiterung und
Generalsanierung der
Staatl. Realschule Coburg II
Flurnr: 2945 / 2946
Gemarkung Coburg
Thüringer Straße 5 + 7
96450 Coburg

Landkreis Coburg
vertreten durch Herrn
Landrat Michael Busch
Lauterer Straße 60
96450 Coburg
Tel 09561/514-660

Planbezeichnung: **Allwetterplatz Ballfangzaun**

+/- 0,00 = 337,97 ü. NN

Datum: 30.01.2017

gezeichnet:

Index a:

—/—/—

Index c

1-1-

Maßstab:

1:50/100 @ 420x400mm

Plannummer:

Index b:

—/—/—

Index d

1-/-